



2014001268L



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

No: 201754322

检 验 报 告

产品名称	本安型工业级智能防爆 PDA
型号规格	ExPDA500i
委托单位	北京德兰系统控制技术有限公司
检验类别	型式检验

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心
(煤炭科学研究总院检测中心)


(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心

检 验 报 告

No: 201754322

第 1 页 共 5 页

产品名称	本安型工业级智能防爆 PDA	型号规格	ExPDA500i
防爆标志	Ex ib IIC T4 Gb	检验类别	型式检验
委托单位	北京德兰系统控制技术有限公司	邮政编码	/
生产单位	北京德兰系统控制技术有限公司	联系电话	13241417675
通讯地址	北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 华杰大厦 11B5 房间	抽样地点	/
联系人	李鹏	抽样基数	/
到样日期	2017. 7. 13	样品状态	正常
样品数量	1	样品编号	201754322
检验日期	2017. 7. 13~2017. 7. 14	检验地点	防爆电气检验室
检验项数	7 项	生产日期	/
检验依据	GB 3836. 1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》 GB 3836. 4-2010 《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的 设备》 GB 4208-2008 《外壳防护等级（IP 代码）》		
检 验 结 论	依据检验依据所列项目要求，所检样品检验合格； 详细检验结果见第 3~4 页。  签发日期: 2017 年 7 月 14 日		
备注	/		

批准: 李长津

审核: [Signature]

主检: 杨健皓


德兰
系统
控制
技术
有限
公司

检 验 报 告

№: 201754322

第 5 页 共 5 页

样品描述



样品描述：上图为试验所用样品，电池额定电压 DC 3.7V。

检测中心章